

Mélange (Sable + Gravier)

Codes produits :

Référence 710

Taille aride: ≤ 4 mm
E.A.: ≥ 75
Bleu de méthylène: MBf10
Chlorures solubles dans l'eau: < 0,02%
Teneur totale en soufre: < 0,10%
Sulfates solubles dans l'acide: AS 0,8
Contenu en matière organique: Sin Materia Orgánica

0/12 mm - UNE EN 146901.

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est une composition de sable naturel 0/4 et de granulat 4/12 mm.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg (environ)



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

APPLICATIONS

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est un produit utilisable pour la fabrication de béton à usage général.

FONCTIONNALITÉS

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est destiné à la fabrication de béton sur chantier.

QUALITÉ

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est soumis à des tests pour ses différentes utilisations selon la réglementation suivante :

UNE EN 12620 Béton

COMPOSITION

Sa composition est un mélange de sable calcaire de 4 mm et d'un granulat de 4/12 mm, également calcaire.

—

PRODUCTOS LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le numéro de certificat de conformité CE : 1170 / CDP / MR / .00076



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat